




# COLLECTION



## UNI BLOCK SPECIAL



## FANTASY



Premium Swiss Quality 



#### DE | Farbenspiel und UV-Schutz

Herzlichen Glückwunsch! Mit einem Gewebe aus der STOBAG-Collection entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen: von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Acrylstoffe.

#### FR | Jeu de coloris et protection anti-UV

Toutes nos félicitations! En optant pour un tissu de la collection STOBAG, vous avez choisi un produit textile de haute technologie et de qualité supérieure. Donnez libre cours à votre imagination et laissez-vous convaincre par notre ample gamme de coloris et par les caractéristiques particulières de nos tissus acryliques testés contre les UV.

#### IT | Gioco di colori e protezione UV

Complimenti! Scegliendo un tessuto della collezione STOBAG, ha scelto un prodotto tessile hightech di elevata qualità. Si lasci ispirare e conquistare dall'ampia gamma di colori e caratteristiche speciali dei nostri tessuti a prova di UV.

#### EN | Colour play and UV protection

Congratulations! With a fabric from the STOBAG Collection you opt for a high-tech fabric in premium quality. Be inspired and convincing: from our large color selection and the special properties of our UV-tested acrylic fabrics.

#### ES | Juego de colores y protección frente a los rayos UV

¡Enhorabuena! Con un tejido de la colección STOBAG, usted elige un producto textil de alta tecnología y de calidad Premium. Déjese inspirar y convencer por nuestra gran selección de colores y por las propiedades especiales de nuestros tejidos acrílicos comprobados contra los rayos UV.

#### NL | Kleurenspeel en UV-bescherming

Van harte proficiat! Met een stof uit de STOBAG Collectie heeft u voor een high-tech textielproduct van premiumkwaliteit gekozen. Laat u zich inspireren en overtuigen: door onze grote kleurkeuze en de bijzondere eigenschappen van onze UV-geteste acrylstoffen.



# UV-Schutz / Protection UV / Protezione UV UV-protection / Protección UV / UV bescherming

	Hauttyp Type de peau I Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau II Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau III Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau IV Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype	Hauttyp Type de peau V Fototipo Skin type Tipo de piel Huidtype
<b>Merkmale</b>	sehr helle Haut, hellblonde oder rötliche Haare, Sommersprossen	helle Haut, blonde Haare	hellbraune Haut, braune Haare, keine Sommersprossen	braune Haut, dunkle oder schwarze Haare	dunkle Haut, schwarze Haare
<b>Caractéristiques</b>	peau très claire, cheveux blonds clair et rougeâtre, taches de rousseur	peau claire, cheveux blonds	peau brun clair, cheveux bruns, pas de taches de rousseur	peau brune, cheveux foncés ou noirs	peau foncée, cheveux noirs
<b>Caratteristiche</b>	pelle molto chiara, capelli biondo chiaro o rossi, lentiggini	pelle chiara, capelli biondi	pelle mediamente chiara, capelli marroni, assenza di lentiggini	pelle olivastria, capelli scuri o neri	pelle scura, capelli neri
<b>Feature</b>	very light skin, light blond or reddish hair, freckles	light skin, blond hair	light brown skin, brown hair, no freckles	brown skin, dark or black hair	dark skin, black hair
<b>Características</b>	piel muy clara, cabello rubio claro o pelirrojo, pecas	piel clara, cabello rubio	piel morena clara, cabello castaño, sin pecas	piel morena, cabello oscuro o negro	piel oscura, cabello negro
<b>Eigenschappen</b>	zeer lichte huid, licht blond of rood haar en sproeten	lichte huid, blond haar	licht bruine huid, bruin haar, geen sproeten	bruine huid, donker of zwart haar	donkere huid, zwarte haren
<b>Eigenschutzzeit der Haut</b> <b>Temps d'auto-protection de la peau</b> <b>Tempo di autoprotezione della pelle</b> <b>Self protection time of skin</b> <b>Tiempo de protección propia de la piel</b> <b>Beschermingstijd van de huid</b>					
5 – 10 Min.      10 – 20 Min.      20 – 30 Min.      ~ 40 Min.      ~ 60 Min.					
<b>Eigenschutzzeit unter dem Markisentuch</b> <b>Temps d'auto-protection sous la toile de store</b> <b>Tempo di autoprotezione con tessuto per tende da sole</b> <b>Self protection time under the awning cover</b> <b>Tiempo de protección propia bajo la lona del toldo</b> <b>Beschermingstijd onder een zonweringsdoek</b>					
<b>UV 90</b>	150 – 300 Min.	150 – 300 Min.	600 – 900 Min.	~ 1350 Min.	~ 1800 Min.
<b>UV 95</b>	200 – 400 Min.	400 – 800 Min.	800 – 1200 Min.	~ 1800 Min.	~ 2400 Min.
<b>UV 100</b>	400 – 800 Min.	800 – 1600 Min.	1600 – 2400 Min.	~ 3600 Min.	~ 4800 Min.

## Symbole / Symboles / Simboli Symbols / Símbolos / Symbolen



Stoffrapport  
Rapport de toile  
Rapporto tessuto  
Fabric rapport  
Rapport de lonas  
Stof rapport



Öffnungsfaktor  
Facteur ouverture  
Fattore di apertura  
Opening factor  
Factor de apertura  
Openingsfactor



Tuch auch in WATER-Qualität erhältlich  
Toile à disposition dans la qualité WATER  
Tessuto disponibile anche in qualità WATER  
Fabric also available in WATER quality  
Tela disponibile también en calidad WATER  
Doek ook beschikbaar in WATER Kwaliteit



Das Tuch filtert mehr als 90 % des UV-Lichts  
La toile filtre plus que 90 % des UV  
Il tessuto filtra oltre il 90 % dei raggi UV

The fabric filters more than 90 % of UV light  
La lona filtra mas del 90 % de los rayos UV  
Het doek filtert meer als 90 % van het UV licht



Das Tuch filtert mehr als 95 % des UV-Lichts  
La toile filtre plus que 95 % des UV  
Il tessuto filtra oltre il 95 % dei raggi UV


The fabric filters more than 95 % of UV light  
La lona filtra mas del 95 % de los rayos UV  
Het doek filtert meer als 95 % van het UV licht



Das Tuch filtert 100 % des UV-Lichts  
La toile filtre 100 % des UV  
Il tessuto filtra il 100 % dei raggi UV

The fabric filters 100 % of UV light  
La lona filtra el 100 % de los rayos UV  
Het doek filtert 100 % van het UV licht





DE | Gewebe für Beschattung in BRILLIANT und CLASSIC Qualität  
 FR | Tissu pour protection solaire en qualité BRILLIANT et CLASSIC  
 IT | Tessuti per l'ombreggiamento in qualità BRILLIANT et CLASSIC  
 EN | Fabric for shading in BRILLIANT and CLASSIC quality  
 ES | Tejido para sombra en calidad BRILLIANT y CLASSIC  
 NL | Doeken voor zonwering in BRILLIANT and CLASSIC kwaliteit



BRILLIANT

...8



BRILLIANT

...9

...**extrem brillant.**

- Leuchtende, intensive Farben
- Besonders wasserresistent
- Besonders schmutzabweisend
- Hightech CBA Acryl-Faser

...**une brillance extrême.**

- Teintes lumineuses et intensives
- Grande résistance à l'eau
- Protection contre la saleté prouvée
- Fibre acrylique hightech CBA

...**estremamente brillante.**

- Colori intensi e brillanti
- Elevata resistenza all'acqua
- Dimostrata resistenza allo sporco
- Hightech CBA Fibra-Acrilico

...**blindingly brilliant.**

- Bright, intensive colours
- High water resistant
- Verifiable stain-resistant
- High-tech CBA acrylic fiber

...**extremadamente brillante.**

- Colores Brillantes
- Alta resistencia al agua
- Resistente a la suciedad
- Fibra acrílica CBA de alta tecnología

...**extrem briljant.**

- Briljant, intense kleuren
- Hoge waterafstotendheid
- Bewezen vuilafstotend
- High-tech acryl CBA



CLASSICS

...10



CLASSICS

...14



CLASSICS

...15

...**klassisch gut.**

- Langanhaltende Farben
- Wasserresistent
- Schmutzabweisend
- Höchstmöglicher UV-Schutz

...**classique et fiable.**

- Teintes de longue durée
- Résistant à l'eau
- Traitée contre la saleté
- Protection max. contre les UV

...**Qualità classica.**

- Lunga durata del colore
- Resistente all'acqua
- Resistente alla sporco
- Elevata protezione UV

...**classically commendable.**

- Lasting colours
- Water Resistant
- Stain-resistant
- Highest possible UV-protection

...**Estilo clásico.**

- Colores de larga duración
- Resistente al agu
- Resistente a las manchas
- Alta Protección UV


...**Klassiek goed.**

- Duurzame kleuren
- Water Resistant
- Vlekbestendig
- De hoogst mogelijke UV-bescherming



DE | Gewebe für Durchsicht und Blendschutz  
 FR | Tissu pour transparence & protection contre le soleil bas  
 IT | Tessuto per vista verso l'esterno e protezione antiriflesso  
 EN | Fabric for transparency & protection from the sun's glare  
 ES | Tejido para visión y protección frente al deslumbramiento  
 NL | Doek voor doorkijk & antiverblinding

STOBAG



SERGÉ

...19

SPECIAL

...mit Struktur.

- Zweifarbige Optik
- Durchsicht ins Freie
- Sonnenschutz
- Stabilität durch Glasfaserkern

...avec structure.

- Optique à deux teintes
- Vue vers l'extérieur
- Protection solaires
- Stabilité grâce à un noyau en fibre de verre

...più resistenza.

- Look bicolor
- Vista verso l'esterno
- Protezione dal sole
- Stabilità grazie alla struttura in fibra di vetro

...a sophisticated structure.

- Twin-tone optics
- Transparency to the outside
- Sun protection
- Stability thank to fibre glass core rod insulator

...con estructura.

- Óptica bicolor
- Transparencia a fuera
- Protección solar
- Estable fibra de vidrio

...met structuur.

- Tweekleuren optiek
- Vrij doorzicht
- Zonwerend
- Stabiliteit door glasvezelkern



SOLTIS

...20

SPECIAL

...mehr Durchblick.

- Dezentere Durchsicht ins Freie
- Sonnen- und Blendschutz
- Witterungsresistent
- Leicht zu reinigen

...plus de perspective.

- La transparence élégante
- Protection solaire et contre l'éblouissement
- Résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer

...più trasparenza.

- Trasparenza discreta
- Protezione dal sole e dai riflessi
- Resistente alle intemperie
- Semplice da pulire

...a wider view.

- Restrained transparency
- Sun and glare protection
- Weather resistant
- Easy to clean

...más visión.

- Discreta
- Protección contra el deslumbramiento
- Resistente a la intemperie
- Fácil de limpiar

...meer doorkijk.

- Subtiële transparantie
- Zonwerend en bescherming tegen verblinding
- Weerbestendig
- Eenvoudig te reinigen



TWILIGHT

...22

SPECIAL

...natürlich attraktiv.

- Ambiente durch Textil-Optik
- Lichtdurchlässig
- Gewebe PVC frei

...naturellement attrayant.

- Ambiance agréable grâce à une optique textile
- Laisse passer la lumière
- Exempt de matière PVC

...naturalmente interessante.

- Atmosfera gradevole grazie al leggero look tessile
- Filtrante
- Non contiene PVC

...naturally appealing.


- Ambience through textil optic
- Light permeable
- PVC free

...belleza natural.

- Apariencia textil
- Traslucido
- PVC

...van nature aantrekkelijk.

- Textiele uitstraling
- Lichtdoorlatend
- PVC-vrij



DE | Gewebe für Verdunkelung  
FR | Tissu d'obscurcissement  
IT | Tessuto oscurante  
EN | Fabric for blackout  
ES | Tejido opaco  
NL | Doeken ter verduistering



BLOCKOUT

...22

**...absolut dunkel.**

- Vollkommene Verdunklung
- Schwerentflammbar
- Witterungsresistent
- Leicht zu reinigen

**...Obscurité totale.**

- Laisse passer la lumière
- Difficilement inflammable
- Résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer

**...Oscurità assoluta.**

- Oscuramento completo
- Bassa infiammabilità
- Resistente alle intemperie
- Semplice da pulire

**...absolute darkness.**

- Light impermeable
- Flame-retardant
- Weather resistant
- Easy to clean

**...completa oscuridad.**

- Opaco
- Antiinflamable (ignífugo)
- Resistente a la intemperie
- Fácil de limpiar

**...absoluut donker.**

- Lichtdicht
- Vlamvertragend
- Weerbestendig
- Eenvoudig te reinigen



DE | Gewebe mit zusätzlichem Schutz gegen Wasser, Feuer und Wärme  
FR | Tissu avec protection supplémentaire contre l'eau, le feu et la chaleur  
IT | Tessuto con protezione supplementare contro acqua, fuoco e calore  
EN | Fabric with additional protection against water, fire and heat  
ES | Tejido con protección impermeable contra el agua, y retardante al fuego  
NL | Doeken met extra bescherming tegen water, vuur en hitte



WATER 

...23

**...im Trockenem.**

- Extrem wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Attraktive Oberflächenstruktur

**...au sec.**

- Haute résistance à l'eau
- Surface résistant à la saleté
- Surface structurée agréable

**...in the dry.**

- Extrem water-repellent
- Stain-resistant surface treatment
- Attractive surface structure

**...en seco.**

- Impermeable
- Repelente a la suciedad
- Superficie atractiva



RESISTANT


...24

**...sempre all'asciutto.**

- Altamente idrorepellente
- Trattamento anti-sporco della superficie
- Pregiata struttura del tessuto

**...Droog zitten.**

- Extreem waterdicht
- Vuilafstotende oppervlaktebehandeling
- Aantrekkelijke textuur



FIRE

...24

**...schwer entflammbar.**

- Schwerentflammbar
- Extrem wasserabweisend
- Ideal für Gastronomie

**...difficilement inflammable.**

- Difficilement inflammable
- Haute résistance à l'eau
- Idéal pour la branche de la gastronomie

**...difficilmente infiammabile.**

- Difficilmente infiammabile
- Altamente idrorepellente
- Ideale per il settore della ristorazione

**...does not catch fire easily.**

- Flame-retardant
- Extrem water-repellent
- Perfect for gastronomy

**...difficilmente inflamable.**

- Antiinflamable (ignifugo)
- Impermeable
- Ideal para gastronomía

**...moeilijk ontvlambaar.**

- Vlamdovend
- Extreem waterdicht
- Ideaal voor Horeca



REFLECT

...25

**...zuverlässiger Wärmeschutz.**

- Reflektierende Oberfläche
- Effizienter Wärmeschutz
- Durchsicht und Blendschutz

**...Protection fiable contre la chaleur.**

- Surface réfléchissante
- Protection efficace contre la chaleur
- Transparence & protection contre l'éblouissement

**...Protezione affidabile contro il calore.**

- Superficie riflettente
- Protezione dal calore
- Filtrante e schermante

**...reliable heat protection.**

- Reflective surface
- Efficient heat insulation
- Transparency and glare protection

**...Protección fiable contra el calor.**

- Reflectante
- Eficiente protección contra el calor
- Translucido y antideslumbrante

**...Betrouwbare warmtebescherming.**

- Reflecterend oppervlakte
- Efficiënte warmtewering
- Doorkijk en zonwerend




ENERGY

...25



BRILLIANT







BRILLIANT



22 302




22 304



22 306




22 308




22 310




22 312



22 314



22 316



22 318



22 320



22 322




22 324




22 326



22 328




22 330



22 332



22 334



22 336



22 338



22 340





## CLASSICS



**24 102**



**UV 100**



**24 104**



**UV 90**



**24 106**



**UV 100**



**24 108**




**UV 100**



**24 110**



**UV 100**



**24 112**



**UV 100**



**24 114**




**UV 100**



**24 116**




**UV 100**



**24 152**




**UV 90**



**24 154**



**UV 90**



**24 156**




**UV 100**



**24 158**




**UV 100**



**24 160**



**UV 100**



**24 162**



**UV 100**



**24 164**



**UV 100**



**24 166**



**UV 100**



**24 202**



**UV 100**



**24 204**



**UV 100**



**24 206**



**UV 90**



**24 208**




**UV 90**



**24 210**



**UV 95**



**24 212**



**UV 100**



**24 214**



**UV 100**



**24 216**



**UV 100**



CLASSICS



24 302



12

UV 100



24 304



12

UV 100



24 306



14

UV 100



24 308



14

UV 100



24 310



930

UV 100



24 312



58

UV 100



24 314



55

UV 100



24 316



55

UV 100



24 402



93

UV 95



24 404



15/1

UV 100



24 406



14

UV 100



24 408



106

UV 100



24 410



14

UV 100



24 412



930

UV 100



24 414



926

UV 100



24 416



15

UV 100



24 452



12

UV 100



24 454



12

UV 100



24 456



55

UV 100




24 458



72

UV 100




24 460



84

UV 100



24 462



54

UV 100



24 464



57

UV 100



24 466



81

UV 100





## CLASSICS



24 502



15

UV 100



24 504



15

UV 100



24 506



84

UV 100



24 508



56

UV 100



24 510



11

UV 100



24 512



98

UV 100



24 514



73

UV 100



24 516



73

UV 100



24 602



8

UV 100



24 604



5

UV 100



24 606



16

UV 100



24 608



7

UV 100



24 610



5

UV 100




24 612



16

UV 100



24 614



7

UV 100



24 616



62

UV 100



24 702



13

UV 100



24 704



87

UV 100



24 706



75

UV 100



24 708



75

UV 100



24 710



10

UV 100



24 712



13

UV 90



24 714



75

UV 100



24 716



87

UV 100





CLASSICS

STOBAG



24 802

926


UV 100



24 804

106

UV 100



24 806

94

UV 100



24 808

62


UV 100



24 810

87

UV 100



24 812

94

UV 100



24 814

94

UV 100



24 816

12

UV 100



24 902

77

UV 100



24 904

91

UV 100



24 906

15

UV 100



24 908

15

UV 95



24 910

15

UV 100



24 912

74

UV 95



24 914

15


UV 100



24 916


25

UV 95



26 002

79  ~20 cm UV 100



26 004

79  ~20 cm UV 95



26 006

94  ~20 cm UV 95



26 008

12  ~20 cm UV 95



26 010

5  ~20 cm UV 95



26 012

24  ~20 cm UV 95



26 014

97  ~20 cm UV 100



26 016

97  ~20 cm UV 100



26 018

98  ~20 cm UV 100



26 020

94  ~20 cm UV 90



26 022

58  ~20 cm UV 90



26 024

106  ~20 cm UV 90



26 026

56  ~20 cm UV 100



26 028

8  ~20 cm UV 100



26 030

13  ~20 cm UV 100



26 032

15  ~20 cm UV 95



26 034

98  ~20 cm UV 95



26 036

73  ~20 cm UV 95



26 038

54  ~20 cm UV 100



26 040

57  ~20 cm UV 95



26 042

8  ~20 cm UV 95



CLASSICS


STOBAG




28 102




28 104



28 106



28 108



28 110



28 112




28 114




28 116




28 118



28 120



28 122



28 124



28 126



28 128




28 130




28 132




28 134



28 136



28 138



28 140



28 202







## CLASSICS



28 204



28 206



28 208




28 210



28 212



28 214



28 216



28 302



28 304



28 306



28 308



28 310



28 312



28 314



28 316



28 318



28 320




28 322



28 324



28 326




28 328







CLASSICS



28 402




28 404




28 406




28 408



28 410



28 412




28 414



28 416



28 418



28 420




28 422




28 424



28 502



28 504



28 506



28 508



28 510



28 512



28 514



28 516



28 518





CLASSICS



28 520

14 ~24 cm UV 100




28 618

73 ~24 cm UV 100



28 620

57 ~24 cm UV 100



28 622

73 ~24 cm UV 95



28 624

73 ~30 cm UV 95




28 628

73 ~24 cm UV 100




28 630

11 ~20 cm UV 100



28 632

91 ~30 cm UV 100



28 634

73 ~20 cm UV 100



28 636

91 ~24 cm UV 95



28 638

91 ~30 cm UV 95



28 702

13 ~24 cm UV 100



28 704

13 ~30 cm UV 100



28 706

7 ~20 cm UV 100



28 708

77 ~24 cm UV 100



28 710

75 ~30 cm UV 95



28 712

87 ~24 cm UV 95



28 714

13 ~24 cm UV 100



28 716

75 ~24 cm UV 100



28 718

87 ~30 cm UV 100



28 720

87 ~24 cm UV 100





CLASSICS

STOBAG



28 722

87 ~20 cm UV 95




28 724

75 ~20 cm UV 95



SERGÉ



OF 5% 42 002



OF 5% 42 004



OF 5% 42 006



OF 5% 42 008



OF 5% 42 010




OF 5% 42 012




OF 5% 42 014




OF 5% 42 016




OF 5% 42 018



OF 5% 42 020




OF 5% 42 022



OF 5% 42 024



OF 5% 42 026



OF 5% 42 028



OF 5% 42 030




OF 5% 42 032



SPECIAL




## SOLTIS 86




OF 14%

**44 002**




OF 14%

**44 004**




OF 14%

**44 006**




OF 14%

**44 008**




OF 14%

**44 010**




OF 14%

**44 012**




OF 14%

**44 014**




OF 14%

**44 016**




OF 14%

**44 018**



OF 14%

**44 020**



OF 14%

**44 022**



OF 14%

**44 024**



OF 14%

**44 026**



OF 14%

**44 028**



OF 14%

**44 030**



OF 14%

**44 032**



SPECIAL




## SOLTIS 92



OF 3%

**46 002**



OF 3%

**46 004**



OF 3%

**46 006**



OF 3%


**46 008**





SOLTIS 92

STOBAG




OF 3%

**46 010**



OF 3%

**46 012**




OF 3%

**46 014**




OF 3%

**46 016**




OF 3%

**46 018**




OF 3%

**46 020**



OF 3%

**46 022**



OF 3%

**46 024**




OF 3%

**46 026**



OF 3%

**46 028**



OF 3%

**46 030**



OF 3%

**46 032**



OF 3%

**46 034**




OF 3%

**46 036**



OF 3%

**46 038**



OF 3%

**46 040**



OF 3%

**46 042**



OF 3%

**46 044**




OF 3%

**46 046**




OF 3%

**46 048**



OF 3%

**46 050**




OF 3%

**46 052**



OF 3%

**46 054**



OF 3%

**46 056**




OF 3%

**46 058**




OF 3%

**46 060**



OF 3%

**46 062**



OF 3%

**46 064**



## TWILIGHT



OF 4%

**48 002**




OF 4%

**48 004**



OF 4%

**48 006**



OF 4%

**48 008**



OF 4%

**48 010**



OF 4%

**48 012**



OF 4%

**48 014**



OF 4%

**48 016**



## BLOCKOUT



**62 002**



**62 004**



**62 006**




**62 008**



**64 002**



**64 004**



**64 006**



**64 008**



WATER

**STOBAG**



UV 90 **82 102**



UV 90 **82 104**



UV 90 **82 106**



UV 90 **82 108**



UV 100 **82 110**



UV 100 **82 114**



UV 100 **82 156**



UV 100 **82 158**



UV 100 **82 164**



UV 100 **82 404**




UV 95 **82 406**



UV 90 **82 410**



UV 100 **82 414**



UV 100 **82 454**



UV 100 **82 512**



UV 100 **82 514**



UV 100 **82 604**



UV 100 **82 704**



UV 100 **82 706**



UV 100 **82 906**



**82 172**  
15 ~20 cm UV 90



**82 302**  
24 ~20 cm UV 95



**82 314**  
727 ~20 cm UV 95



**82 322**  
94 ~30 cm UV 95



**82 564**  
929 ~30 cm UV 95



**82 624**  
73 ~30 cm UV 95





RESISTANT



84 002



84 004



84 006



84 008



84 010



84 012




84 014



84 016



FIRE




UV 100

86 002



UV 100

86 004




UV 100

86 006



UV 100

86 008




UV 100

86 010



UV 100

86 012



UV 100

86 014




UV 100

86 016



UV 100

86 018



UV 100

86 020




UV 100

86 022





## REFLECT



UV 100

**88 002**




UV 100

**88 004**




UV 100

**88 006**



UV 100

**88 008**



UV 100

**88 010**




UV 100

**88 012**



UV 100

**88 014**




UV 100

**88 016**




## ENERGY




OF 14%

**88 052**



OF 14%

**88 054**



OF 3%

**88 056**




OF 3%

**88 058**



OF 3%

**88 060**



OF 3%

**88 062**



OF 6%

**88 064**



OF 1%

**88 066**

## Volantformen

Die empfohlene Volant-Höhe beträgt je nach Markisentyp 15 – 18 cm. Der Volant-Ausschnitt wird auf die entsprechende Rapport-Breite angepasst. Aus webtechnischen Gründen kann ein nachträglich gefertigter Volant eine Rapportabweichung von bis zu 6 cm aufweisen.

**Wichtig!** Bei Bestellung Volantform-Nr. angeben. Ohne Angaben wird Standard-Volant 51 geliefert.

## Formes des volants

La hauteur recommandée des volants est, selon le type du store, de 15 – 18 cm. La découpe du volant est adaptée au rapport du dessin de la toile. Pour des raisons de technique de tissage, un volant fabriqué après coup peut avoir jusqu'à 6 cm de différence de rapport.

**Important!** Indiquez le n° de la forme du volant lors de la commande. Sans indication de votre

part, le volant sera confectionné avec la forme standard 51.

## Forme del volant

Le altezza realizzabili del volant dipendono dal tipo di tenda 15 – 18 cm. Il taglio del volant rispetta il rapporto del disegno del tessuto. Qualora il volant venga ordinato successivamente alla tenda, le righe del tessuto possono divergere tra loro fino a 6 cm.

**Importante!** Indicare sempre nell'ordine la forma del volant. Senza precise indicazioni, il volant viene realizzato nel modello standard 51.

## Valance shapes

The recommended valance height is 15 – 18 cm, depending on the type of awning. The cut of the valance is adapted to the width of the relevant pattern. Because of the weave, valances made

after installation of the awning may show offsets of up to 6 cm in the pattern match.

**Note:** please provide the valance shape number when ordering. If no number is given, standard valance 51 will be supplied.

## Formas de faldillas



La altura recomendada es, dependiendo del tipo de toldo, de 15 a 18 cm. El corte de la faldilla se adapta al ancho del diseño. Por razones técnicas, una faldilla hecha posteriormente, puede presentar una variación del diseño de hasta 6 cm.

**¡Importante!** Indicar en el pedido el n° de la forma de faldilla. Si falta esa indicación se entregará la faldilla en la forma estándar n° 51.

## Volantvormen

De aanbevolen hoogte van de volant is afhankelijk van het soort zonnescherp 15 – 18 cm. De uitsnede van de volant wordt aan de overeenkomstige patroonbreedte aangepast. Om weeftechnische redenen kan een achteraf vervaardigde volant een patroonafwijking van max. 6 cm hebben.

**Belangrijk!** Bij bestelling het volantvorm-nr. aangeven. Zonder opgave wordt standaard volant 51 geleverd.



## Einfassband

Bei Tuchbestellungen bitte immer die gewünschte Einfassband-Nummer angeben. Ohne Angabe wird passendes Einfassband verwendet.

## Galon

Lors de commande de toiles veuillez toujours mettre le numéro du galon. Sans indications de votre part le galon assorti sera utilisé.

## Passamaneria

Nell'ordine indicare sempre il numero della passamaneria desiderata. Senza alcuna indicazione il volant verrà confezionato con la passamaneria nella tinta adatta.



## Bordering tape


Please indicate for each fabric order the desired bordering tape number. A suitable bordering tape will be used by missing indications.

## Ribete

Al pedido de la lona siempre indicar la numeración del ribete deseado. Sin información se pondrá el color a juego.

## Biesband

Bij volantbestellingen altijd de gewenste kleur van het afwerkingsband (nummer) aangeven. Zonder deze vermelding wordt een passende biesband toegepast.



Planen Sie jetzt Ihre individuelle Schattenoase mit unserem **Online-Schattenplaner** oder **Designer-App**: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

Concevez votre oasis ombragée avec notre **planificateur d'ombragement** ou l'**App Designer**: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

Progettate la vostra individuale oase d'ombra con il nostro **configuratore tende** o la **app Designer** su: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

Plan now your individual shade oasis with our **online shade planner** or **designer app**: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

Planifique su oasis de sombra individual con nuestro «**shade planner**» o la **aplicación de diseño**: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

Ontwerp nu uw individuele schaduw oase met onze **online schaduwplanner** of **design app**: [www.stobag.com](http://www.stobag.com)



**Echt-Stoffmuster:** Verlangen Sie die umfangreiche Tuchkollektion mit der inspirierenden Farbenvielfalt. Mehr Informationen zu den Tüchern finden Sie auch auf unserer Website.



**Echantillons véritables:** Exigez la collection complète de toiles à la diversité de coloris inspirante. Vous trouverez d'autres informations sur les toiles sur notre site Web.

**Campioni tessuti:** richiedete il campionario tessuti con la sua ampia e favolosa varietà di colori. Ulteriori informazioni circa i tessuti, disponibili anche sul ns. sito internet.

**Real-fabric samples:** Ask for the extensive fabric collection with the inspiring range of colors. More information about the fabrics are also available on our website.

**Muestras de tejido real:** Pregunte por la extensa colección de telas con gama inspiradora de colores. Más información sobre los tejidos se puede encontrar también en nuestra página web.

**Echte stoffen monsters:** Vraag naar de uitgebreide collectie doeken met inspirerende kleuren. Meer informatie over de doeken kunt u ook vinden op onze website.



### Wichtige Hinweise | Indications importantes | Consigli utili Important information | Indicaciones importantes | Belangrijke informatie

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich. Je nach Land und Markt können Abweichungen bezüglich dem Stoffangebot auftreten. | De légères différences au niveau des formes, teintes ou structures dues aux techniques de productions et d'impressions sont possibles. En fonction du pays et du marché il peut y avoir des différences au niveau de l'assortiment de toiles. | Non si garantisce la perfetta corrispondenza tra il colore a campionario ed il tessuto realizzato. In funzione del Paese e del mercato, sono possibili variazioni sull'offerta dei tessuti. | Small product- and print technical caused differences in shape, colour and structure are possible. Depending on country and market deviations may occur with respect to the offered materials. | Posibles desviaciones mínimas en forma, color y estructuras son posibles en las técnicas de producción e impresión. Dependiendo del país y del mercado pueden producirse variaciones en el suministro de material. | Geringe afwijkingen in kleur, vorm en structuur zijn bij het productie- en druktechniekproces mogelijk. Afhankelijk van het land en de markt kunnen afwijkingen voorkomen met betrekking tot de aangeboden materialen.



# COLLECTION

[www.stobag.com](http://www.stobag.com)



Änderungen vorbehalten. Verkauf und Montage ausschliesslich über den STOBAG Fachpartner.  
 Sous réserve de changements. Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de storistes spécialisés.  
 Con riserva di apportare modifiche. Vendita e montaggio esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.  
 Subject to change without prior notification. Sale and installation only by specialists.  
 Reservado el derecho de modificaciones. Venta e instalación exclusiva a través de comercios especializados.  
 Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Verkoop en installatie alleen door de vakspecialist.

**STOBAG**  
 Premium Swiss Quality 